

Версия ПО □



%%SpecCode39

Возврат к заводским настройкам:



%%SpecCode93

Установить пользовательские настройки:



%%SpecCode92

Настройки языка

American English (Chinese):



%%SpecCode40

German:



%%SpecCode41

French:



%%SpecCode42

Spanish:



%%SpecCode43

Italian:



%%SpecCode44

Japanese:



%%SpecCode45

Универсальный язык:



%%SpecCode46

Belgian French:



%%SpecCode47

Portuguese:



%%SpecCode48

British English:



%%SpecCode49

German IOS клавиатура:



%%SpecCode4A

Brazilian

Portuguese



%%SpecCode4B

Russian:



%%SpecCode4C

Czech:



%%SpecCode4D

Italian 142:



%%SpecCode4E

Turkey Q:



%%SpecCode4F

Turkey F:



%%SpecCode50

Sweden / Finland



Mexican Spanish:



Danish:



Norwegian (Written Norwegian):



Croatian:



Swiss German:



Swiss French:



Dutch:



Hungarian:



Polish:



Canadian French:



Argentina (Latin):



Slovak:



Войти GBK code:



Войти UTF encoding:



Привязка приёмника □



Настройки звука:

Тихо □



Средне □



Громко □



Частота зуммера 2К:



Частота зуммера 2.7К



Режим передачи данных □



Режим инвентаризации □



Загрузка данных □



Показать кол-во сохраненных данных □



Clear inventory data:



Засыпать через 30 сек □



Засыпать через 1 мин □



Засыпать через 2 мин □



Засыпать через 5 мин □



Засыпать через 10 мин:



Засыпать через 30 мин □



Не засыпать:



Заснуть □



Заряд батареи □



Звук сканирования □



мастер настройки звука:



Вибрация вкл □



Вибрация выкл □



Быстрая скорость передачи данных:



Средняя скорость передачи данных:



Средне медленная скорость передачи данных:



Медленная скорость передачи данных:



Режим радио 2.4 ГГц :



Режим Виртуального Bluetooth :



Режим Bluetooth HID :



Режим Bluetooth SPP mode:



Режим Bluetooth BLE:



Режим Android:



Режим VCOM:



Установить имя Bluetooth:



Метод установки имени Bluetooth:

Сначала сканируйте "Установить имя Bluetooth", а затем сканируйте штрих-код, этот код будет успешно установлен на имя Bluetooth.

Примечание: а) Имя может быть установлено только до 16 байт. Если имя штрих-кода превышает 16 байт, сканер штрих-кода принимает только первые 16 байт в качестве имени Bluetooth.

Считать имя bluetooth:



Разрешить длительное нажатие для ввода скрытого поиска:



Запретить длительное нажатие для ввода скрытого поиска:



HID клавиатура показать / скрыть:



Закрыть двойным щелчком HID клавиатура



Открыть двойным щелчком HID клавиатура:



Включить GS конверсию



Выключить GS конверсию



Способ добавления префикса или суффикса: Сначала отсканируйте префикс или суффикс, а затем отсканируйте соответствующий штрих-код (см. приложение для штрих-кодов) и увеличьте его до 32 байт. Чтобы отменить префикс и суффикс, сначала отсканируйте префикс или суффикс, а затем отсканируйте выход из режима настройки

Установить Префикс:



Установить суффикс □



Установить символы до штрих-кода:



Установить кол-во символов:



Установить 1 bit:



Установить 2 bit:



Установить 3 bit:



Установить 4 bit:



Добавить enter at the end:



Добавить a newline at the end::



Добавить enter to change line at the end:



Добавить Tab at the end:



Убрать add at the end:



Конвертировать в строчные символы □



Конвертировать в строчные символы □



Не конвертировать □











Таблица префиксов и суффиксов

1	SOH	 %%01
2	^B	 %%02
3	^C	 %%03
4	EOT	 %%04
5	ENQ	 %%05


6	ACK	 %%06
7	BEL	 %%07
8	Back Space	 %%08
9	Tab	 %%09
10	LF	 %%0A
11	VT	 %%0B
12	FF	 %%0C
13	CR	 %%0D
14	F1	 %%0E

15	F2	 %%0F	24	F11	 %%18
16	F3	 %%10	25	F12	 %%19
17	F4	 %%11	26	SUB	 %%1A
18	F5	 %%12	27	Esc	 %%1B
19	F6	 %%13	28		 %%1C
20	F7	 %%14	29	GS	 %%1D
21	F8	 %%15	30		 %%1E
22	F9	 %%16	31		 %%1F
23	F10	 %%17	32	空格	 %%20


33	!	 %%21	42	*	 %%2A
34	"	 %%22	43	+	 %%2B
35	#	 %%23	44	,	 %%2C
36	\$	 %%24	45	-	 %%2D
37	%	 %%25	46	.	 %%2E
38	&	 %%26	47	/	 %%2F
39	'	 %%27	48	0	 %%30
40	(	 %%28	49	1	 %%31
41	)	 %%29	50	2	 %%32

51	3	 %%%33	60	<	 %%%3C
52	4	 %%%34	61	=	 %%%3D
53	5	 %%%35	62	>	 %%%3E
54	6	 %%%36	63	?	 %%%3F
55	7	 %%%37	64	@	 %%%40
56	8	 %%%38	65	A	 %%%41
57	9	 %%%39	66	B	 %%%42
58	:	 %%%3A	67	C	 %%%43
59	;	 %%%3B	68	D	 %%%44

69	E	 %%45	78	N	 %%4E
70	F	 %%46	79	O	 %%4F
71	G	 %%47	80	P	 %%50
72	H	 %%48	81	Q	 %%51
73	I	 %%49	82	R	 %%52
74	J	 %%4A	83	S	 %%53
75	K	 %%4B	84	T	 %%54
76	L	 %%4C	85	U	 %%55
77	M	 %%4D	86	V	 %%56

87	W	 %%57	96	`	 %%60
88	X	 %%58	97	a	 %%61
89	Y	 %%59	98	b	 %%62
90	Z	 %%5A	99	c	 %%63
91	[	 %%5B	100	d	 %%64
92	\	 %%5C	101	e	 %%65
93	]	 %%5D	102	f	 %%66
94	^	 %%5E	103	g	 %%67
95	_	 %%5F	104	h	 %%68

105	i	 %%69	114	r	 %%72
106	j	 %%6A	115	s	 %%73
107	k	 %%6B	116	t	 %%74
108	l	 %%6C	117	u	 %%75
109	m	 %%6D	118	v	 %%76
110	n	 %%6E	119	w	 %%77
111	o	 %%6F	120	x	 %%78
112	p	 %%70	121	y	 %%79
113	q	 %%71	122	z	 %%7A

123	{	 %%7B
124		 %%7C
125	}	 %%7D
126	~	 %%7E
127	DEL	 %%7F
199	Ç	 %%C7
231	ç	 %%E7